

Preisliste 2024

exkl. 20 % MWSt – gültig ab 1.2.2024 bis auf Weiteres

Festigkeits- klasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklassen	Konsistenz	Preis € pro m ³ ab Werk CEM II 42,5N GK 32	Preis € pro m ³ ab Werk CEM II 42,5N GK 22	Preis € pro m ³ ab Werk CEM II 42,5N GK 16	Zuschlag € pro m ³ CEM II 42,5R
C8/10		X0	C1	140,60	148,90	158,30	5,60
C12/15		X0	C1	153,10	162,50	171,40	5,90
C16/20		X0	C1	169,80	178,20	187,60	6,70
C20/25		XC1	F38	180,30	189,70	197,00	6,70
C20/25		XC1 PB	F52	183,40	193,30	203,30	8,30
C25/30		XC2	F38	183,40	193,80	201,70	8,30
C25/30		XC2	F52	185,00	195,40	204,80	8,30
C25/30		XC2 PB	F52	188,10	199,60	208,00	8,30
C25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L PB	F52	194,40	204,80	215,30	8,30
C25/30	B2	Monofinish	F52	201,20	211,60	219,50	8,30
C25/30	B1	XC3 XW1 PB	F52	190,70	201,70	209,00	8,30
C25/30	B3	XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L PB	F52	197,00	206,90	216,80	9,00
C25/30	B5	XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L PB	F52	233,60	246,10	257,10	9,00
C30/37	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L PB	F52	210,60	222,60	233,00	9,00
C30/37	B4	Monofinish	F52	220,00	232,50	242,40	9,00
C25/30	B6	XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L XA2T PB	F52	276,40	285,80	295,20	C ₃ A-frei
C25/30	B7	XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L PB	F52	268,00	276,40	286,30	9,00
C35/45		XC4 XW2 XD3 XF1 XA1L PB	F52	226,80	240,40	250,80	-

Sandbeton*	SM	300 kg Zement	C1		GK4	203,80	8,30
Sandbeton*	SM	400 kg Zement	C1		GK4	224,70	9,00

C25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L PB	F52		GK8	224,20	9,00
--------	----	-------------------------	-----	--	-----	--------	------

Pfahlbetone:

C25/30	B8	XC3 XW1 UB1 (A) PB BS TB2	F59	217,40	221,50	227,30	9,00
C25/30	B9	XC3 XW1 UB2 (A) PB BS TB1	F59	221,00	223,60	226,80	9,00
C25/30	B10	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) PB BS TB2	F59	221,50	224,30	227,30	9,00
C25/30	B11	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) PB BS TB1	F59	223,10	226,20	231,50	9,00
C30/37	B12	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) PB BS TBS	F59	224,70	228,30	233,00	9,00

- Hergestellt nach ÖNORM 4710-1, fremdüberwacht durch die BVA an der HTL Rankweil
- mit * bezeichnete Sorten sind nicht fremdüberwacht.

Bitte beachten!

- Wenn nicht ausdrücklich anders bestellt wird, erfolgt die Lieferung in der Regel-Konsistenz **F52** und Größtkorn **GK 22**
- Ab 50 m Pumpleitung ist eine techn. Anpassung erforderlich!

Expositions-klasse	Anforderung der Umgebung	Konsistenz
X0	keine Anforderungen	
XC1	Stahlbeton, trocken oder ständig nass	C1 sehr steif v: 1,45-1,26
XC2	Stahlbeton, nass, selten trocken	C2 steif v: 1,25-1,11
XC3	Stahlbeton, mäßige Feuchte	F38 steif plastisch 35-41 cm
XC4	Stahlbeton, wechselnd nass und trocken	F45 plastisch 42-48 cm
XW1	Wasserdruck bis 10 m	F52 weich 49-55 cm
XW2	Wasserdruck über 10 m.	F59 sehr weich 56-62 cm
XD1	Bewehrungskorrosion durch Chloride (Tausalz), mäßige Feuchte	F66 fließfähig 63-69 cm
XD2	Bewehrungskorrosion durch Chloride, nass, selten trocken	F73 sehr fließfähig 70-76 cm
XD3	Bewehrungskorrosion durch Chloride, wechselnd nass und trocken	
XF1	Frost-Tau-Wechsel ohne Taumittel, mäßige Wassersättigung	
XF3	Frost-Tau-Wechsel ohne Taumittel, hohe Wassersättigung	
XF2	Frost-Tau-Wechsel mit Taumittel, mäßige Wassersättigung	
XF4	Frost-Tau-Wechsel mit Taumittel, hohe Wassersättigung	
XA1L	Chemisch schwach angreifende Umgebung - lösend	
XA2L	Chemisch mäßig angreifende Umgebung - lösend	
XA3L	Chemisch stark angreifende Umgebung - lösend	
XA1T	Chemisch schwach angreifende Umgebung - treibend	
XA2T	Chemisch mäßig angreifende Umgebung - treibend	
PB	Pumpbeton Rezeptur geeignet bis 50 m Leitungslänge ab Trichter	

Für Beton, dessen Eigenschaft durch von Kundenseite bereitgestellte Produkte oder vom Kunden ausdrücklich gewünschte Zusätze (z.B. Fasern, Farbe, Einstreuungen, etc...) verändert werden, lehnt das Lieferwerk ausdrücklich jede Haftung ab.

Umweltzuschlag (CO2): **2,50 €/m³**

Rohstoff- und Energiekostenzuschlag: **4,00 €/m³**

Mehrzement: CEM II 42,5 N 0,30 €/kg
 CEM II 42,5 R 0,31 €/kg

Aufpreis: CEM I 52,5 R – SR 0 C₃A-frei 13,90 €/m³
 RS (reduziertes Schwinden) 2,10 €/m³
 RRS (stark reduziertes Schwinden) 4,40 €/m³

Zusatzmittel: Erstarrungsverzögerer VZ 5,70 €/kg
 Betonfließmittel / kg 6,10 €/kg

Betonrüttler: Rüttlerbeistellung – ab 15 m³ 4,00 €/m³
 Mindestpauschale pro Einsatz 49,40 €

Winterzuschlag: 15.11. - 29.02. 5,60 €/m³
 Schneekettenmontage je Fahrzeug Pauschal 74,80 €

Transportkosten:	Zone I (Vbg. Rheintal-Gemeinden in der Ebene)	28,20 €/m ³
	Zone II (Bregenzerwald bis Bezau /Walgau bis Bludenz)	32,80 €/m ³

Mindermenge:	Die Transportkosten gelten für ausgelastete Fuhren mit 5m ³ , 7m ³ bzw. 9m ³ Bei Mengenunterschreitung wird die Differenz auf 5 m ³ als Mindermenge fakturiert.	
	Zone I	28,20 €/m ³
	Zone II	32,80 €/m ³

Enladezeit-Überschreitung/ Stehzeit:	5 min. pro m ³ Abladezeit sind im Frachtpreis enthalten Enladezeitüberschreitung wird gemäß GPS-System verrechnet je angefangene ¼ Std. pro Fahrzeug (Stk.)	26,00 €/Stk.
---	---	--------------

Überstunden:	pro angefangener ¼ Std., gilt auch für Abholer	
	Mo-Fr 17-20 Uhr und 5-7 Uhr	je ¼ Std. 10,60 €
	Ab 20 Uhr bis 5 Uhr und Sonntag	je ¼ Std. 15,50 €
	Samstag	je ¼ Std. 11,70 €
	Überstundenzuschläge werden gemäß GPS-System verrechnet.	

Autobetonpumpe:	Arbeitszeit, zzgl. An- und Abfahrt ab Werk Dornbirn	
	28 m Fahrmischerpumpe	116,10 €/Std.
	28 m Z-Faltung	116,10 €/Std.
	40 m RZ-Faltung	120,00 €/Std.
	47 m RZ-Faltung	128,20 €/Std.
	53 m RZ-Faltung	142,70 €/Std.
	Zuzüglich:	
	Verschleißkosten je gepumpten m ³ bis 28m	11,00 €/m ³
	Verschleißkosten je gepumpten m ³ ab 40m	12,20 €/m ³
	Zuschlag Verschleißkosten bei Stahlfaserbeton je m ³	3,40 €/m ³
	Verlängerung der Pumpleitung / je Einsatz und Meter	11,10 €/m
	Waschpauschale wird je Pumpe mit ½ Std. verrechnet	
	Überstundenzuschlag:	
	Mo-Fr von 17-20 Uhr und 5-7 Uhr und Samstag	21,10 €/Std.
	Ab 20 Uhr bis 5 Uhr und Sonntag	41,10 €/Std.

Regie:	Fahrmischer bis 9 m ³	124,80 €/Std.
	Überstundenzuschlag:	
	Mo-Fr von 17-20 Uhr und 5-7 Uhr und Samstag	21,10 €/Std.
	Ab 20 Uhr bis 5 Uhr und Sonntag	41,10 €/Std.

Personalbeistellung:		52,70 €/Std.
-----------------------------	--	--------------
